

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-006-4-2015 Действует с 11.12.2015
<b>ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ</b> <b>Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.15</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь, 295034, тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901,  
e-mail: fbuiz\_crimea@ege-crimea.ru, <http://www.ege-crimea.ru>  
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001  
Фактический адрес: Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**  
**№ аттестата аккредитации RA.RU.21CF86 от 26.06.2015**

**277 Д-С, 277 Д-Б-2016**

# **ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 277**

**ОТ « 30 » ЯНВАРЯ 2016 Г.**

Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10  
(адрес, по которому выполняется исследование)

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Пробы (образцы) направлены *Ф-л ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском и Нижегородском районах ( санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории).*

(наименование, адрес государственной организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 28.01.16г. в 16.20

Дата и время доставки пробы (образца) 28.01.16г. в 17.00

Цель отбора (государственный контроль, производственный контроль, по эпид. показаниям, по внеплановым мероприятиям, социально-гигиенический мониторинг, эпидемиологический мониторинг, лицензирование и др.) по договору.

(нужное подчеркнуть)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) Изобильненское МУП, Республика Крым, Нижегородский район, с.Изобильное, ул.Центральная, 15.

(наименование и юридический адрес)

Директор Кишфетдинов Э.А. Республика Крым, Нижегородский район, с.Изобильное, ул.Центральная, 15.

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Нижегородский район, с.Изобильное, ул.Вишневая, 12

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 277 Д-С, 277 Д-Б -2016, 28.01.16г.

Изготовитель \_\_\_\_\_  
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Тара, упаковка стерильные, стеклянные бутылки

НД на методику отбора СанПиН 2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 51593-2000

НД на продукцию бактериальные: МУК 4.2-1018-01

сангипоказатели: ГОСТ 3351-74, ГОСТ 31868-2012

Условия транспортировки автотранспорт, сумка холодильник

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нагаевская Т.Ф.

ФИО

(Подпись)

Руководитель ИЛЦ (заместитель): Бодюл О.Н.

ФИО

(Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-007-4-2015 Действует с 11.12.2015
<b>Протокол санитарно-гигиенической лаборатории Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.15</b>	



Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901,  
e-mail: [info\\_priem@cge-crimea.ru](mailto:info_priem@cge-crimea.ru), <http://www.cge-crimea.ru>  
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001  
Фактический адрес: ул. Пролетарская, 10, пгт Советский, Р.Крым  
**Аккредитованный испытательный лабораторный центр  
№ аттестата аккредитации RA.RU.21CG86 от 26.06.2015**

## Протокол санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 288 образца в журнале лаборатории;  
Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы)

277 д-с 2016

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	запах	баллы	0	2	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	баллы	0	2	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	мг/л	менее 0,54	1,5	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	градусы (Сг-Со)	менее 5,0	20,0	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Образец поступил (дата) 28.01.2016г.				Выдача результата (дата) 29.01.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись	
5	Николаева О.Г.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
6	Багишова Г.А.				

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-008-4-2015 Действует с 11.12.2015
Протокол бактериологической лаборатории Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ) 2.12.15	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел:(365) 549-900, факс:(365) 549-901.

e-mail: [info@zdr-sskrcs.ru](mailto:info@zdr-sskrcs.ru), <http://www.zdr-sskrcs.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102660348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, г.г.Севастополь, ул.Пролетарская,10

Аккредитованный испытательный лабораторный центр  
№ аттестата аккредитации RA.RU.21CF86 от 26.06.2015



## Протокол бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 349 образца в журнале лаборатории;

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы) 277 Д-Б-2016

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	НД на методы исследований
1	ОМЧ	мл	10 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Образец поступил 28.01.2016г.				Выданы результаты 30.01.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись 	
4	Верховодова Л.А.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись 	
5	Микрокова Е.Г.				



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-006-4-2015 Действует с 11.12.2015
<b>ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ</b> <b>Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.15</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь, 295034, тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901,  
e-mail: buuz\_priemiy@ege-crimea.ru, http://www.ege-crimea.ru  
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**  
**№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015**

**276 Д-С, 276 Д-Б-2016**

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 276**

**ОТ « 30 » ЯНВАРЯ 2016 Г.**

Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

(адрес, по которому выполняется исследование)

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Пробы (образцы) направлены Ф-т ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском и Нижнегорском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории).

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 28.01.16г. в 16.10

Дата и время доставки пробы (образца) 28.01.16г. в 17.00

Цель отбора (государственный контроль, производственный контроль, по эпид. показаниям, по внеплановым мероприятиям, социально-гигиенический мониторинг, эпидемиологический мониторинг, лицензирование и др.) по договору.

(возмож подчеркнуть)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) Изобильненское МУП, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Изобильное, ул.Центральная, 15.

(наименование и юридический адрес)

Директор Кишфетдинов Э.А., Республика Крым, Нижнегорский район, с.Изобильное, ул.Центральная, 15.

(ФНО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Нижнегорский район, с.Изобильное, ул.Почтовая, 4

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 276 Д-С, 276 Д-Б-2016, 28.01.16г.

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления

Тара, упаковка стерильные, стеклянные бутылки

НД на методику отбора СанПиН 2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 51593-2000

НД на продукцию бактериальные: МУК 4.2-1018-01

сан.показатели: ГОСТ 3351-74, ГОСТ 31868-2012

Условия транспортировки автотранспорт, сумка-холодильник

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нагаевская Т.Ф.

ФИО

(Подпись)

Руководитель ИЛЦ (заместитель): Бодюл О.Н.

ФИО

(Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-007-4-2015 Действует с 11.12.2015
<b>Протокол санитарно-гигиенической лаборатории Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.15</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901,

e-mail:fbuz\_priema@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: ул. Пролетарская, 10, пгт Советский, Р Крым

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

**№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015**



## Протокол санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 287 образца в журнале лаборатории;

Наименование образца: вода питьевая

Код образца (пробы)

276 д-с 2016

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	запах	баллы	0	2	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	баллы	0	2	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	мг/л	менее 0,54	1,5	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	градусы (Cr-Co)	менее 5,0	20,0	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Образец поступил (дата) 28.01.2016г.				Выдача результата (дата) 29.01.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись	
5	Николаева О.Г.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
6	Багишова Г.А.				

Протокол № ... от ...

стр. \_\_\_\_ из \_\_\_\_

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-008-4- 2015 Действует с 11.12.2015
Протокол бактериологической лаборатории Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ) 2.12.15	

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь, 295034, тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901,  
e-mail: box\_pricem@ege-stimea.ru, <http://www.ege-stimea.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102660348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, г.г. Советский, ул.Пролетарская,10

Аккредитованный испытательный лабораторный центр  
№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015



## Протокол бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3-48 образца в журнале лаборатории.

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы) 276 Д-Б 2016

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	НД на методы исследований
1	ОМЧ	мл	7 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Образец поступил 28.01.2016г.				Выдача результата 30.01.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись 	
4	Верховцова Л.А.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись 	
5	Микрокова Е.Г.				



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-006-4-2015 Действует с 11.12.2015
<b>ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ</b> <b>Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.15</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901,  
e-mail:buuz\_priemny@cge-crimea.ru, http://www.cge-crimea.ru  
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, пгт.Советский,ул.Пролетарская,10

Аккредитованный испытательный лабораторный центр  
№ аттестата аккредитации RA.RU.21CF86 от 26.06.2015

275 Д-С, 275 Д-Б-2016

# **ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 275**

**ОТ « 30 » ЯНВАРЯ 2016 Г.**

Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

(адрес, по которому выполняются исследования)

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Пробы (образцы) направлены Ф-л ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения  
Севастополе» в Советском и Нижегородском районах / санитарно-гигиеническая и  
бактериологическая лаборатория)

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 28.01.16г. в 16.00

Дата и время доставки пробы (образца) 28.01.16г. в 17.00

Цель отбора (государственный контроль, производственный контроль, по эпид.  
показаниям, по внеплановым мероприятиям, социально-гигиенический мониторинг,  
эпидемиологический мониторинг, лицензирование и др.) по договору.

(ожидается подчеркнуть)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы (образцы) Изобильненское МУП, Республика Крым, Нижегородский  
район, с.Изобильное, ул.Центральная,15.

(наименование и юридический адрес)

Директор Кишфетдинов Э.А. Республика Крым, Нижегородский район, с.Изобильное,  
ул.Центральная,15.

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Нижегородский район,  
с.Изобильное,ул.Почтовая,2

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 275 Д-С, 275 Д-Б Б-2016, 28.01.16г.

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)

Дата изготовления

Тара, упаковка стерильные, стеклянные бутылки

НД на методику отбора СанПиН 2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 51593-2000

НД на продукцию бакпоказатели: МУК 4.2-1018-01

сангпоказатели: ГОСТ 3351-74, ГОСТ 31868-2012

Условия транспортировки автотранспорт, сумка холодильник

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нагаевская Т.Ф.

(ИЛЦ)

(Подпись)

Руководитель ИЛЦ (заместитель): Бодял О.Н.

ФИО

(Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-007-4-2015 Действует с 11.12.2015
<b>Протокол санитарно-гигиенической лаборатории Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.15</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901,

e-mail: Douz\_priemniy@ege-crimea.ru, <http://www.ege-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: ул. Пролетарская, 10, пгт Советский, Р.Крым

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

**№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015**



## Протокол санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 286 образца в журнале лаборатории;

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы)

275 д-с 2016

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	запах	баллы	0	2	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	баллы	0	2	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	мг/л	менее 0,54	1,5	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	градусы (Cr-Co)	менее 5,0	20,0	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Образец поступил (дата) 28.01.2016г.				Выдача результата (дата) 29.01.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись	
5	Николаева О.Г.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
6	Багишова Г.А.				

Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_

стр. \_\_\_\_ из \_\_\_\_

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-008-4- 2015 Действует с 11.12.2015
Протокол бактериологической лаборатории Ф(И.ЛЦ)8/ДЦ(И.ЛЦ) 2.12.15	

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь, 295034, тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901,  
e-mail: buaz\_rk@niz.ege-crimea.ru, <http://www.ege-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОКРП 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, г.г.Севастополь, ул.Пролетарская,10

Аккредитованный испытательный лабораторный центр  
№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015



## Протокол бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 3-47 образца в журнале лаборатории:

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы)

275-Д-Б 2016

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	НД на методы исследований
1	ОМЧ	мл	10 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Образец поступил 28.01.2016г.				Выдача результата 30.01.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись 	
4	Верховодова Л.А.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись 	
5	Микрюкова Е.Г.				