

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-006-4-2015 Действует с 11.12.2015
<b>ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ</b> <b>Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.15</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901,  
e-mail: fbuz\_priem@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>  
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001  
Фактический адрес: Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**  
**№ аттестата аккредитации RA.RU.21CG86 от 26.06.2015**

**1476 Д-С, 1476 Д-Б-2016**

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 54-1476**

**ОТ «15» АПРЕЛЯ 2016 Г.**

Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

(адрес, по которому выполняется исследование)

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Пробы (образцы) направлены Ф-л ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском и Нижнегорском районах ( санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории).

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 13.04.16г. в 9.40

Дата и время доставки пробы (образца) 13.04.16г. в 10.20

Цель отбора (государственный контроль, производственный контроль, по эпид. показаниям, по внеплановым мероприятиям, социально-гигиенический мониторинг, эпидемиологический мониторинг, лицензирование и др.) по договору.

(возможное подчеркнуть)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) Изобильненское МУП, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Изобильное, ул.Центральная,15

(наименование и юридический адрес)

Директор Кишифетдинов Э.А. Республика Крым, Нижнегорский район, с.Изобильное, ул.Центральная,15

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) конечная точка в разв. сети скв.№2736 Нижнегорский район, с.Изобильное, ул.Вишневая,12

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 1476 Д-С, 1476 Д-Б -2016, 13.04.16г.

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)

Дата изготовления

Тара, упаковка стерильные, стеклянные бутылки

НД на методику отбора ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на продукцию бакпоказатели : МУК 4.2-1018-01

санпоказатели : ГОСТ 3351-74 п.2.3.5; ГОСТ 31868-2012 п.5

Условия транспортировки автотранспорт, сумка холодильник

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола : Нагаевская Т.Ф.

ФИО

(Подпись)

Руководитель ИЛЦ (заместитель) : Бодюл О.Н.

ФИО

(Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-007-4-2015 Действует с 11.12.2015
<b>Протокол санитарно-гигиенической лаборатории Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.15</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901.

e-mail:fbuz\_priem@ege-crimea.ru, <http://www.ege-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: ул. Пролетарская, 10, пгт Советский, Р.Крым

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

**№ аттестата аккредитации RA.RU.21CF86 от 26.06.2015**



## Протокол санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 1390 образца в журнале лаборатории;

Наименование образца \_\_\_\_\_ вода питьевая \_\_\_\_\_

Код образца (пробы)

1476 д-с 2016

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический форматив	НД на методы исследований
1	запах	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	мг/л	0,78±0,16	не более 1,5	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	градусы (Cr-Co)	11,4±2,3	не более 20,0	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Образец поступил (дата) 13.04.2016г.				Выдача результата (дата) 15.04.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись	
5	Николаева О.Г.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
6	Багишова Г.А.				

Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

стр. \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-008-4- 2015 Действует с 11.12.2015
<b>Протокол бактериологической лаборатории</b> <b>Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ) 2.12.14</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь, 295034, тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901.

e-mail: fbuz\_priemni@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, г.г. Советский, ул.Пролетарская, 10

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

**№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015**

## Протокол бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2689 образца в журнале лаборатории

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы) 1476 Д-Б 2016

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	НД на методы исследований
1	ОМЧ	мл	6 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Образец поступил 13.04.2016г.				Выдача результата 15.04.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя					Подпись
4	Захарова Л.П.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией					Подпись
5	Микрокова Е.Г.				

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-006-4-2015 Действует с 11.12.2015
<b>ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ</b> <b>Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.15</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901,  
e-mail:buuz\_priem@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**  
**№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015**

1475 Д-С, 1475 Д-Б-2016

# **ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 54-1475**

**ОТ «15» АПРЕЛЯ 2016 Г.**

Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

(адрес, по которому выполняется исследование)

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Пробы (образцы) направлены Ф-л ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения  
Севастополе» в Советском и Нижнегорском районах (санитарно-гигиеническая и  
бактериологическая лаборатории).

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 13.04.16г. в 9.20

Дата и время доставки пробы (образца) 13.04.16г. в 10.20

Цель отбора (государственный контроль, производственный контроль, по эпид.  
показаниям, по внеплановым мероприятиям, социально-гигиенический мониторинг,  
эпидемиологический мониторинг, лицензирование и др.) по договору.

(нужное подчеркнуть)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы (образцы) Изобильненское МУП, Республика Крым, Нижнегорский  
район, с.Изобильное, ул.Центральная,15

(наименование и юридический адрес)

Директор Кишифетдинов Э.А. Республика Крым, Нижнегорский район, с.Изобильное,  
ул.Центральная,15

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) средняя точка в разв. сети скв.№2736  
Нижнегорский район, с.Изобильное, ул.Почтовая,20

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 1475 Д-С, 1475 Д-Б -2016, 13.04.16г.

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления

Тара, упаковка стерильные, стеклянные бутылки

НД на методику отбора ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на продукцию бакпоказатели: МУК 4.2-1018-01

санпоказатели: ГОСТ 3351-74 п.2,3,5; ГОСТ 31868-2012 п.5

Условия транспортировки автотранспорт, сумка холодильник

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нагаевская Т.Ф.

ФИО

(Подпись)

Руководитель ИЛЦ (заместитель): Бодюл О.Н.

ФИО

(Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-007-4-2015 Действует с 11.12.2015
<b>Протокол санитарно-гигиенической лаборатории Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.15</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901,  
e-mail: [fbuz\\_priema@ege-crimea.ru](mailto:fbuz_priema@ege-crimea.ru), <http://www.ege-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: ул. Пролетарская, 10, пгт Советский, Р Крым

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

**№ аттестата аккредитации RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015**



## Протокол санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 1389 образца в журнале лаборатории;

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы)

1475 д-с 2016

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	запах	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	мг/л	0,78±0,16	не более 1,5	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	градусы (Сг-Со)	11,4±2,3	не более 20,0	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Образец поступил (дата) 13.04.2016г.				Выдача результата (дата) 15.04.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись	
5	Николаева О.Г.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
6	Багишова Г.А.				

Протокол № .....от...

стр. \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-008-4- 2015 Действует с 11.12.2015
<b>Протокол бактериологической лаборатории</b> <b>Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ) 2.12.14</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901.

e-mail: fbuz\_priema@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, г.г.Советский, ул.Пролетарская,10

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

**№ аттестата аккредитации RA.RU.21CG86 от 26.06.2015**

## Протокол бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2688 образца в журнале лаборатории

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы) 1475 Д-Б 2016

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	ИД на методы исследований
1	ОМЧ	мл	8 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Образец поступил 13.04.2016г.				Выдача результата 15.04.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				 Подпись	
4	Захарова Л.П.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				 Подпись	
5	Микрюкова Е.Г.				



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-006-4-2015 Действует с 11.12.2015
<b>ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ</b> <b>Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.15</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901,  
e-mail: fbuz\_priema@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>  
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**  
**№ аттестата аккредитации RA.RU.21CG86 от 26.06.2015**

**1474 Д-С, 1474 Д-Б-2016**

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 54-1474**

**ОТ «15» АПРЕЛЯ 2016 Г.**

Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

(адрес, по которому выполняется исследование)

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Пробы (образцы) направлены Ф-л ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском и Нижнегорском районах ( санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории).

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 13.04.16г. в 9.00

Дата и время доставки пробы (образца) 13.04.16г. в 10.20

Цель отбора (государственный контроль, производственный контроль, по эпид. показаниям, по внеплановым мероприятиям, социально-гигиенический мониторинг, эпидемиологический мониторинг, лицензирование и др.) по договору.

(нужное подчеркнуть)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) Изобильненское МУП, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Изобильное, ул.Центральная,15

(наименование и юридический адрес)

Директор Кишифетдинов Э.А. Республика Крым, Нижнегорский район, с.Изобильное, ул.Центральная,15

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) при выходе в разв. сеть скв.№2736  
Нижнегорский район, с.Изобильное, ул.Почтовая,2

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 1474 Д-С, 1474 Д-Б -2016, 13.04.16г.

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)

Дата изготовления

Тара, упаковка стерильные, стеклянные бутылки

НД на методику отбора ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на продукцию бакпоказатели: МУК 4.2-1018-01

санпоказатели: ГОСТ 3351-74 п.2.3.5; ГОСТ 31868-2012 п.5

Условия транспортировки автотранспорт, сумка холодильник

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нагаевская Т.Ф.

ФИО

(Подпись)

Руководитель ИЛЦ (заместитель): Бодюл О.Н.

ФИО

(Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-007-4-2015 Действует с 11.12.2015
<b>Протокол санитарно-гигиенической лаборатории Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.15</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901,  
e-mail:fbuz\_priem@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: ул. Пролетарская, 10, пгт Советский, Р.Крым

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

**№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015**



## Протокол санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 1388 образца в журнале лаборатории:

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы)

1474 д-с 2016

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	запах	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	мг/л	0,78±0,16	не более 1,5	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	градусы (Сг-Со)	11,4±2,3	не более 20,0	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Образец поступил (дата) 13.04.2016г.				Выдача результата (дата) 15.04.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись	
5	Николаева О.Г.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
6	Багишова Г.А.				

Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

стр. \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-008-4- 201 Действует с 11.12.2015
<b>Протокол бактериологической лаборатории</b> <b>Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ) 2.12.14</b>	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901,

e-mail: fbuz\_priem@ege-crimea.ru, <http://www.ege-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, г.г.Севастополь, ул.Пролетарская,10

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

**№ аттестата аккредитации RA.RU.21CG86 от 26.06.2015**

## Протокол бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2687 образца в журнале лаборатории

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы) 1474 Д-Б 2016

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	НД на методы исследований
1	ОМЧ	мл	7 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Образец поступил 13.04.2016г.				Выдача результата 15.04.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				 Подпись	
4	Захарова Л.П.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				 Подпись	
5	Микрюкова Е.Г.				