

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-006-4-2015 Действует с 11.12.2015
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.15	

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь, 295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901,
e-mail:fbuz_priem@cge-crimea.ru, http://www.cge-crimea.ru
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
№ аттестата аккредитации RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015

376 Д-С, 376 Д-Б-2016

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 54-376

ОТ «06» ФЕВРАЛЯ 2016 Г.

Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
(адрес, по которому выполняется исследование)

Наименование пробы (образца) вода питьевая
Пробы (образцы) направлены Ф-л ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском и Нижегородском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории).

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 03.02.16г. в 14.40

Дата и время доставки пробы (образца) 03.02.16г. в 15.30

Цель отбора (государственный контроль, производственный контроль, по эпид. показаниям, по внеплановым мероприятиям, социально-гигиенический мониторинг, эпидемиологический мониторинг, лицензирование и др.) по договору.

(нужное подчеркнуть)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) Изобильненское МУП, Республика Крым, Нижегородский район, с.Изобильное, ул.Центральная,15

(наименование и юридический адрес)

Директор Кишифетдинов Э.А. Республика Крым, Нижегородский район, с.Изобильное, ул.Центральная,15

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) концевая точка Нижегородский район, с.Изобильное, ул.Вишневая,12

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 376 Д-С, 376 Д-Б-2016, 03.02.16г.

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)

Дата изготовления

Тара, упаковка стерильные, стеклянные бутылки

НД на методику отбора СанПиН 2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 51593-2000

НД на продукцию бакпоказатели: МУК 4.2-1018-01

сангпоказатели: ГОСТ 3351-74, ГОСТ 31868-2012

Условия транспортировки автотранспорт, сумка холодильник

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нагаевская Т.Ф. (Подпись)

Руководитель ИЛЦ (заместитель): Бодюл О.Н. (Подпись) **МП**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-007-4-2015 Действует с 11.12.2015
Протокол санитарно-гигиенической лаборатории Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.15	

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь, 295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901,
e-mail:fbuz_p@ege-crimea.ru, <http://www.ege-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: ул. Пролетарская, 10, пгт Советский, Р Крым

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

№ аттестата аккредитации RA.RU.21CG86 от 26.06.2015

Протокол санитарно-гигиенической лаборатории



(описание)

Регистрационный № 375 образца в журнале лаборатории;

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы)

376 д-с 2016

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	запах	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	мг/л	менее 0,54	не более 1,5	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	градусы (Сг-Со)	9,7±2,9	не более 20,0	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Образец поступил (дата) 03.02.2016г.				Выдача результата (дата) 04.02.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись	
5	Багишова Г.А.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
6	Багишова Г.А.				

Протокол № ... от ...

стр. ____ из ____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-008-4- 2015 Действует с 11.12.2015
Протокол бактериологической лаборатории Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ) 2.12.15	

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Севастополь, 295034, тел.(365) 549-900, факс: (365) 549-901,
e-mail: buzh_center@ege-crimea.ru, <http://www.ege-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОКТН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, г.Севастополь, ул.Пролетарская,10

Аккредитованный испытательный лабораторный центр



№ аттестата аккредитации RA.RU.21CF86 от 26.06.2015

Протокол бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 442 образца в журнале лаборатории.

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы) 376 Д-Б 2016

Бактериологическая лаборатория					
№ п.п.	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	НД на методы исследований
1	ОМЧ	мл	10 КОЕ / мл	Не более 50 КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Образцы поступили 03.02.2016г.				Выдача результата 06.02.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись 	
4	Захарова Л.И.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись 	
5	Микрюкова Е.Г.				

Протокол № _____ от _____

Настоящий протокол характеризует исключительно представленный образец и не подлежит распространению на любую воспроизведенную копию с датой 31/01/

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-006-4-2015 Действует с 11.12.2015
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.15	

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь, 295034, тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901,
e-mail: fbuz_pcr@mail.ru, http://www.cge-crimea.ru

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015

374 Д-С, 374 Д-Б-2016

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 54-374
ОТ «06» ФЕВРАЛЯ 2016 Г.

Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

(адрес, по которому выполняется исследование)

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Пробы (образцы) направлены Ф-л ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения
Севастополе» в Советском и Нижнегорском районах (санитарно-гигиеническая и
бактериологическая лаборатории).

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 03.02.16г. в 14.20

Дата и время доставки пробы (образца) 03.02.16г. в 15.30

Цель отбора (государственный контроль, производственный контроль, по эпид.
показаниям, по внеплановым мероприятиям, социально-гигиенический мониторинг,
эпидемиологический мониторинг, лицензирование и др.) по договору.

(нужное подчеркнуть)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы) Изобильненское МУП, Республика Крым, Нижнегорский
район, с.Изобильное, ул.Центральная,15

(наименование и юридический адрес)

Директор Кишифетдинов Э.А. Республика Крым, Нижнегорский район, с.Изобильное,
ул.Центральная,15

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) перед распрд. в сеть Нижнегорский
район, с.Изобильное, ул.Почтовая,2

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 374 Д-С, 374 Д-Б -2016, 03.02.16г.

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления

Тара, упаковка стерильные, стеклянные бутылки

НД на методику отбора СанПиН 2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 51593-2000

НД на продукцию бакпоказатели: МУК 4.2-1018-01

санпоказатели: ГОСТ 3351-74, ГОСТ 31868-2012

Условия транспортировки автотранспорт, сумка холодильник

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нагаевская Т.Ф.

ФИО

(Подпись)

Руководитель ИЛЦ (заместитель): Бодюл О.Н.

ФИО

(Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-007-4-2015 Действует с 11.12.2015
Протокол санитарно-гигиенической лаборатории Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.15	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901,
e-mail:fbuz_priemn@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: ул. Пролетарская, 10, пгт Советский, Р Крым

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015



Протокол санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 373 образца в журнале лаборатории;

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы)

374 д-с 2016

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	запах	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	мг/л	менее 0,54	не более 1,5	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	градусы (Сг-Со)	12,15±2,40	не более 20,0	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Образец поступил (дата) 03.02.2016г.				Выдача результата (дата) 04.02.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись	
5	Багишова Г.А.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
6	Багишова Г.А.				

Протокол № ...от ... стр. ____ из ____
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе»

Протокол бактериологической лаборатории
Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ) 2.12.15

Код Ф(ИЛЦ):05-11-008-4- 2015
Действует с 11.12.2015

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел:(365) 549-900, факс:(365) 549-901;

e-mail:fbuz_priema@ege-crimea.ru, <http://www.ege-crimea.ru>

ОКЗНО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, пгт.Симферополь, ул.Пролетарская,10

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015

Протокол бактериологической лаборатории

(описание)



Регистрационный №440 образца в журнале лаборатории.

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы)

374 Д-Б 2016

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	НД на методы исследований
1	ОМЧ	мл	9 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	мл	отсутствует в 100мл	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	мл	отсутствует в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Образец поступил 03.02.2016г.				Выдача результата 05.02.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись 	
4	Захарова Л.П.	Ф.И.О. заведующего лабораторией		Подпись 	
5	Микрюкова Т.Г.				

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-006-4-2015 Действует с 11.12.2015
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.15	

Юридический адрес: ул.Набережная,д.67, г.Симферополь, 295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901,
e-mail:fbuz_priem@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001
Фактический адрес: Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015

375 Д-С, 375 Д-Б-2016

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 54-375_
ОТ «06» ФЕВРАЛЯ 2016 Г.

Республика Крым, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
(адрес, по которому выполняется исследование)

Наименование пробы (образца) вода питьевая
Пробы (образцы) направлены *Ф-л ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения Севастополе» в Советском и Нижегородском районах (санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории).*
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 03.02.16г. в 14.30

Дата и время доставки пробы (образца) 03.02.16г. в 15.30

Цель отбора (государственный контроль, производственный контроль, по эпид. показаниям, по внеплановым мероприятиям, социально-гигиенический мониторинг, эпидемиологический мониторинг, лицензирование и др.) по договору.
(нужное подчеркнуть)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) Изобильненское МУП, Республика Крым, Нижегородский район, с.Изобильное, ул.Центральная,15
(наименование и юридический адрес)

Директор Кишифетдинов Э.А. Республика Крым, Нижегородский район, с.Изобильное, ул.Центральная,15

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) распред. в сеть Нижегородский район, с.Изобильное, ул.Почтовая,4
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 375 Д-С, 375 Д-Б -2016, 03.02.16г.

Изготовитель _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____

Тара, упаковка стерильные, стеклянные бутылки

НД на методику отбора СанПиН 2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 51593-2000

НД на продукцию бакпоказатели: МУК 4.2-1018-01

санпоказатели: ГОСТ 3351-74, ГОСТ 31868-2012

Условия транспортировки автотранспорт, сумка холодильник

Дополнительные сведения _____

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нагаевская Т.Ф. Нагаевская Т.Ф.
ФИО (Подпись)

Руководитель ИЛЦ (заместитель): Бодюль О.Н. Бодюль О.Н.
ФИО (Подпись) МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-007-4-2015 Действует с 11.12.2015
Протокол санитарно-гигиенической лаборатории Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.15	

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь, 295034, тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901,
e-mail: fbuз_priema@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>

ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: ул. Пролетарская, 10, пгт Советский, Р Крым

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015

Протокол санитарно-гигиенической лаборатории



(описание)

Регистрационный № 374 образца в журнале лаборатории;

Наименование образца вода питьевая

Код образца (пробы)

375 д-с 2016

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	запах	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	мг/л	менее 0,54	не более 1,5	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	градусы (Cr-Co)	8,5±2,6	не более 20,0	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Образец поступил (дата) 03.02.2016г.				Выдача результата (дата) 04.02.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись	
5	Багишова Г.А.				
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
6	Багишова Г.А.				

Протокол № ... от ...

стр. ____ из ____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ)-05-11-008-4- 2015 Действует с 11.12.2015
Протокол бактериологической лаборатории Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ) 2.12.15	

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Севастополь, 295034, т.г.:(365) 549-900, факс:(365) 549-901,
e-mail:fbuz_cr@mail.ru, ege-cr@mail.ru, <http://www.ege-cr@mail.ru>

ОКНПО 00711250 ОИРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: Республика Крым, г.Севастополь, ул.Простарская,10

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
№ аттестата аккредитации RA.RU.21CT86 от 26.06.2015

Протокол бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 441 образца в журнале лаборатории:

Наименование образца: вода питьевая

Код образца (пробы): 375 Д-Б 2016

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	НД на методы исследований
1	ОМЧ	мл	8 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	мл	отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Образец поступил 03.02.2016г.				Выдана результата 05.02.2016г.	
Ф.И.О. исполнителя				Подпись <i>МР</i>	
4	Захарова Л.П.	Ф.И.О. заведующего лабораторией		Подпись <i>Леско</i>	
5	Микрокова Е.Г.				

Протокол № _____ от _____

Настоящий протокол характеризует исключительно использованный образец и подлежит частному или базовому воспроизведению только в составе ИЛЦ